

Trust Desk — Lievore - Altherr - Park — 2018



TRUST est à la fois un système de design et un système de valeurs. Cette collection comprend des bureaux, des murs autoportants et des meubles pour l'archivage. Surfaces, contours, architectures se conjuguent pour créer un cadre de sérénité et de confiance, pour configurer un espace malléable et ouvert, où le dialogue prend forme. Tous les éléments de TRUST peuvent être librement combinés entre eux pour organiser les intérieurs, en s'adaptant au style de travail des personnes qui les utilisent. Les volumes et les constructions sont aériens, légers tout en étant matérieques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles.

- Regular Desk
 - 183×92 cm
 - 214×107 cm
 - 214×107 cm avec storage unit
- Regular Desk
 - 183×97 cm
 - 214×107 cm
 - 228×137 cm
 - 214×107 cm avec storage unit
- Small desk
 - 145×68 cm
 - 145×68 cm avec storage unit

REGULAR DESK / ICONIC DESK

Dessus.

- Rouvre naturel TW (70)
- Rouvre moyen TW (71)
- Pelle Frau® ColorSphere® (SC)
- Saddle Executive

Dessus en rouvre TW. Fabriqué en fibre de bois à moyenne densité, avec placage rouvre TW. Le dessus est agrémenté d'un sous-main en fibre de bois à moyenne densité revêtu de cuir ou de cuir sellerie.

Sous-main :

- Pelle Frau® ColorSphere® (SC)
- Saddle Executive

TW (acronyme de Techno-wood). Indique le processus technologique nécessaire pour transformer une sélection de bois naturels en un placage tranché reprenant les veinures typiques du rouvre. L'utilisation de ce matériel garantit l'uniformité de la veinure et de la couleur.

Dessus en cuir ou en cuir sellerie. Réalisé avec une âme en multiplis de bouleau renfermée entre deux couches de fibre de bois à moyenne densité, revêtues de cuir ou de cuir sellerie dans la partie supérieure et le long des bords. La surface inférieure des dessus est peinte en noir. Le dessus peut être muni d'un volet passe-câbles.

TRUST ist ein Design- und gleichzeitig auch ein Wertesystem. Die Kollektion umfasst Schreibtische, selbsttragende Wände und Archiv-Behältermöbel. Oberflächen, Umrisse und Architekturen tragen zur Schaffung einer ruhigen und vertrauten Atmosphäre bei. Sie konfigurieren einen fügsamen, offenen Raum, in dem der Dialog Form annimmt. Alle TRUST-Elemente können frei miteinander kombiniert werden, um die Innenräume zu organisieren, indem sie sich an den Arbeitsstil der Nutzer anpassen. Volumen und Konstruktionen sind luftig, leicht und wirken gemeinsam doch körperlich.

TECHNISCHE MERKMALE

Modelle.

- Regular Desk
 - 183×92 cm
 - 214×107 cm
 - 214×107 cm mit storage unit
- Regular Desk
 - 183×97 cm
 - 214×107 cm
 - 228×137 cm
 - 214×107 cm mit storage unit
- Small desk
 - 145×68 cm
 - 145×68 cm mit Storage unit

REGULAR DESK / ICONIC DESK

Tischplatte.

- Eiche Natur TW (70)
- Eiche Mittel TW (71)
- Pelle Frau® ColorSphere® (SC)
- Saddle Executive

Tischplatte aus Eiche TW. Aus Holzfaser mit mittlerer Dichte und Furnier aus Eiche TW. Die Tischplatte wird durch eine halbflächenbündige Schreibunterlage aus Holzfaser mit mittlerer Dichte und Bezug aus Leder oder Kernleder vervollständigt.

Schreibunterlage:

- Pelle Frau® ColorSphere® (SC)
- Saddle Executive-Leder

TW (Abkürzung für Techno-wood).

Steht für den technologischen Vorgang, der notwendig ist, um eine Auswahl natürlicher Hölzer in ein Furnier zu verwandeln, das die typische Maserung von Eichenholz repliziert. Die Verwendung dieses Materials garantiert eine einheitliche Maserung und Farbe.

Tischplatte aus Leder oder Kernleder. Mit einem Herzstück aus Multischicht-Birkenholz, das zwischen zwei Schichten Holzfaser mit mittlerer Dichte eingeschlossen und im oberen Abschnitt und entlang der Ränder mit Leder oder Kernleder bezogen ist. Die untere Fläche der Tischplatten ist schwarz lackiert. Es kann eine Klappe für die Kabeldurchführung vorgesehen werden.

Volet passe-câbles*.

- avec volet passe-câbles
- sans volet passe-câbles

Volet passe-câbles (dans les modèles qui le prévoient). Volet rabattable fabriqué en fibre de bois à densité moyenne et revêtu de peau ou de cuir assorti au dessus du bureau ou au sous-main (pour les versions avec plateau en bois). Il permet la sortie des fils électriques et donne accès à un tunnel passe-câbles en tôle profilée et à un double compartiment à l'intérieur du plan. Ce compartiment est fourni avec un presse-étoupe noir et peut être en outre équipé d'un dispositif d'électrification, à acheter séparément. Toutes les parties en métal apparentes sont peintes couleur noire.

Pieds. Fabriqués en MDF et disponibles avec placage en rouvre TW ou revêtus de cuir ou de cuir sellerie. Les pieds en cuir ou en cuir sellerie sont munis d'un volet en aluminium, avec un revêtement également, qui dissimule la zone verticale de passage des câbles. Les pieds en rouvre sont disponibles dans deux versions, avec et sans prédisposition pour le passage de câbles. Embouts réglables en matière plastique noire.

Finition pieds.

- Rouvre naturel TW (70)
- Rouvre naturel TW (70) avec passe-câbles
- Rouvre moyen TW (71)
- Rouvre moyen TW (71) avec passe-câbles
- Pelle Frau® ColorSphere® (SC)
- Cuoio Saddle Executive

Raccord dessus - pieds. La fonction de raccord est confiée à des cadres en acier peints couleur noire. Sous ces derniers, dans les versions sans volet passe-câbles se trouvent des panneaux en MDF peints en noir recouvrant le cadre.

REGULAR /ICONIC DESK WITH STORAGE UNIT

Configuration avec storage unit. Le modèle Desk présente une configuration asymétrique : le bureau est soutenu d'un côté par un meuble et de l'autre côté par un pied.

Meuble. Structure en MDF. Le plan de travail est plaqué rouvre TW dans l'une des deux finitions disponibles. Le meuble est muni de deux tiroirs classeurs sur le côté intérieur/utilisateur, et d'un compartiment avec étagère et porte accessible sur le côté extérieur, pour mieux exploiter l'espace à disposition (voir dessin technique correspondant). Chaque tiroir est aménagé avec un tiroir interne. La porte, ouvrable à 155°, est munie d'un système de fermeture amortie et il est possible d'éliminer ou d'échelonner la puissance de ralentissement de la porte grâce à un curseur présent sur chaque charnière. L'extérieur du meuble, y compris les façades des tiroirs, est revêtu de cuir ou de cuir sellerie, et l'intérieur est peint en noir.

Position du cube.

- Meuble à droite
- Meuble à gauche

FACULTATIFS ET ACCESSOIRES

Facultatif.

- Sans accessoires
- Avec voile de fond
- Avec œillet passe-câbles*

*N.B. L'œillet passe-câbles n'est pas disponible en option en cas de choix du modèle avec volet passe-câbles

Voile de fond. En MDF entièrement revêtu de cuir ou de cuir sellerie, associé à d'autres pièces en cuir ou en cuir sellerie.

Œillet passe-câbles. Dans les versions avec les pieds en cuir ou en bois avec passe-câble, il est possible de munir le dessus du meuble d'œillets en métal.

Klappe für Kabeldurchführung.

- mit Klappe für Kabeldurchführung
- ohne Klappe für Kabeldurchführung

Klappe für die Kabeldurchführung (wo vorgesehen). Klapptür aus Holzfaser mit mittlerer Dichte und Bezug aus zur Oberseite und der Schreibtischunterlage passendem Leder oder Kernleder (Bei den Versionen mit Holzplatte. Ermöglicht den Austritt der Stromkabel sowie den Zugang sowohl zum Kabelkanal aus geformtem Blech als auch zu einem Doppelfach im Inneren der Schreibplatte. Das Fach, welches mit einem Kabelauslass ausgestattet ist, kann mit einer Elektrifizierungsvorrichtung ausgerüstet werden, die separat gekauft werden muss. Alle sichtbaren Metallteile sind in der Farbe Schwarz lackiert.

Beine. Aus MDF. Verfügbar mit Furnier aus Eiche TW oder mit Bezug aus Leder oder Kernleder. Die Beine aus Leder oder Kernleder sind mit einer Aluminiumklappe ausgestattet, die ebenfalls bezogen ist und den senkrechten Bereich der Kabeldurchführung verbirgt. Die Beine aus Eiche gibt es in zwei Versionen: Mit und ohne Vorrichtung für die Kabeldurchführung. Verstellbare Füßchen aus schwarzem Kunststoffmaterial.

Finish Beine.

- Eiche Natur TW (70)
- Eiche Natur TW (70) mit Kabeldurchführung
- Eiche Mittel TW (71)
- Eiche Mittel TW (71) mit Kabeldurchführung
- Pelle Frau® ColorSphere® (SC)
- Cuoio Saddle Executive-Leder

Verbindung Platte-Beine. Die Verbindungsfunktion erfüllen Stahlgestelle mit Lackierung in der Farbe Schwarz. Darunter befinden sich bei den Versionen ohne Klappe für die Kabeldurchführung schwarz lackierte MDF-Paneele, die das Gestell bedecken.

REGULAR /ICONIC DESK MIT STORAGE UNIT

Konfiguration mit storage unit. Das Modell Desk weist eine asymmetrische Konfiguration auf: Auf einer Seite wird die Schreibtischplatte von einem Möbel gehalten, auf der anderen von einem Bein.

Möbel. Struktur aus MDF. Die Tischplatte ist mit Eiche TW in einer der verfügbaren Finish-Lösungen furniert. Das Möbel ist mit zwei Hängeregister-Laden auf der Innenseite/Benutzerseite und mit einem Fach mit Regalboden und einer Klappe ausgestattet, die von der Außenseite her zugänglich ist, damit der Platz besser genutzt wird (siehe spezifische technische Zeichnung). Jede Schublade verfügt über eine Innenlade. Die Tür, die um 155° geöffnet werden kann, hat einen gedämpften Verschlussmechanismus. Die Bremsleistung der Tür kann dank einem Schieber auf jedem Scharnier aufgehoben oder abgestuft werden. Die Außenseite des Möbels einschließlich der Schubladenfronten ist mit Leder oder Kernleder bezogen, die Innenseite ist schwarz lackiert.

Position Möbel.

- Möbel rechts
- Möbel links

OPTIONALS UND ZUBEHÖRTEILE

Zubehörteile.

- ohne Zubehör
- mit Sichtblende
- Mit Beschlag für die Kabeldurchführung*

*N.B.: Der Beschlag für die Kabeldurchführung ist nicht möglich, wenn ein Modell mit Klappe für die Kabeldurchführung gewählt wurde

Sichtblende. Aus MDF, vollständig mit Leder oder Kernleder bezogen, passend zu den andere Teile Leder- oder Kernlederarten.

Beschlag für Kabeldurchführung. Nur in den Versionen mit lederbezogenen Beinen oder Holzbeinen mit Kabeldurchführung kann die Tischplatte mit

Ceux-ci permettent de faire ressortir les câbles sur le plan de travail, et sont disponibles en version :

- Chromée
- Peinte en noir

En cas de plan de travail en rouvre TW, l'œillet peut être placé en position fixe à droite ou à gauche du sous-main. En cas de plan de travail en cuir, il est possible d'opter aussi pour un logement central, dans une zone prédéfinie. Dans les versions avec meuble de rangement et pied en rouvre TW sans passe-câbles, l'œillet peut être placé seulement du côté du meuble de rangement, ou aussi au centre en cas de plan de travail en cuir. (voir dessin technique correspondant).

SMALL DESK / SMALL DESK AVEC STORAGE UNIT

Dessus.

- Pelle Frau® ColorSphere® (SC)
- Saddle Executive

Finition pieds.

- Rouvre naturel TW (70)
- Rouvre moyen TW (71)
- Pelle Frau® ColorSphere® (SC)
- Saddle Executive

Bloc tiroirs (dans le modèle avec storage unit). Structure en MDF. Le dessus, plaqué rouvre TW assorti aux pieds, présente un fraisage pour permettre la sortie des câbles électriques du tiroir intérieur (à condition que cette prédisposition ait été demandée en option). Le bloc tiroirs est muni d'un tiroir classeur extérieur et d'un tiroir intérieur. La surface extérieure, tiroir compris, et la façade du tiroir intérieur sont revêtus de cuir ou de cuir sellerie assortis au dessus du bureau. L'intérieur du bloc tiroirs est peint en noir.

Position du bloc tiroirs.

- Bloc tiroir à droite
- Bloc tiroir à gauche

Prédisposition passage de câbles DE SÉRIE. La colonne de raccordement entre le meuble de rangement et le dessus du bureau est peinte couleur noire et présente une porte latérale servant au passage des câbles électriques.

En option (dans le modèle avec storage unit).

- Sans accessoires
- Prédisposition tiroir supérieur pour loger les prises électriques.

Préparation pour le passage des câbles. Fournie et personnalisée en fonction des dispositifs d'électrification choisis et spécifiés par le client au moment de l'achat. Ces dispositifs doivent être achetés et installés par le client après la livraison. Pour garantir que cette préparation soit faite correctement en phase de production, il est recommandé d'envoyer un échantillon.

Dans la même collection.

Trust Cabinet
Trust Screen

Metallbeschlägen für die Kabeldurchführung ausgerüstet werden. Diese gestatten den Ausgang der Kabel auf die Arbeitsfläche und sind in folgenden Versionen verfügbar:

- Verchromt
- Schwarz lackiert

Bei Tischplatten aus Eiche TW kann der Beschlag in fester Position rechts oder links von der Schreibunterlage angebracht werden. Bei Tischplatten aus Leder kann auch eine zentrale Unterbringung in einem vorher festgelegten Bereich vorgesehen werden. Bei den Versionen mit Storage unit und Bein aus Eiche TW ohne Kabeldurchführung kann der Beschlag nur auf der Seite des Storage units positioniert werden; wenn die Tischplatte aus Leder ist, auch zentral (siehe spezifische technische Zeichnung).

SMALL DESK / SMALL DESK MIT STORAGE UNIT

Tischplatte.

- Pelle Frau® ColorSphere® (SC)
- Saddle Executive

Finish Beine.

- Eiche Natur TW (70)
- Eiche Mittel TW (71)
- Pelle Frau® ColorSphere® (SC)
- Saddle Executive-Leder

Kommode (beim Modell mit Storage unit). Struktur aus MDF. Die Oberseite, die passend zu den Beinen mit Eiche TW furniert ist, weist eine Fräsung auf, damit die Stromkabel aus der inneren Schublade herausgeführt werden können (falls diese Vorrüstung als Option verlangt wird). Die Kommode ist mit einer äußeren Hängeregister-Lade und einer Innenschublade ausgerüstet. Die Außenfläche einschließlich der Schublade und die Front der Innenschublade sind mit Leder oder Kernleder passend zur Schreibtischplatte bezogen. Die Innenseite des Schubladenschanks ist schwarz lackiert.

Position Kommode.

- Kommode rechts
- Kommode links

Vorrüstung für Kabeldurchführung SERIENMÄSSIG. Die Verbindungssäule zwischen Storage unit und Oberseite ist in der Farbe Schwarz lackiert und hat eine seitliche Klappe für die Durchführung der Stromkabel.

Optional (beim Modell mit Storage unit).

- Ohne Zubehör
- Vorrüstung der oberen Schublade zur Unterbringung von Steckdosen

Vorrüstung für die Kabeldurchführung. Erfolgt individuell auf Basis der gewählten Elektrifizierungsvorrichtung, die vom Kunden beim Kauf angegeben wird. Solche Ausstattungen müssen vom Kunden gekauft und nach der Lieferung installiert werden. Um eine korrekte Vorrüstung in der Produktionsphase zu garantieren, empfiehlt es sich, ein Muster bereitzustellen.

In derselben Kollektion.

Trust Cabinet
Trust Screen

REGULAR DESK - ICONIC DESK

APPUIS / STÜTZUNGEN

PIEDS / BEINE



rouvre / Eiche




rouvre avec passe-câbles
Eiche mit Kabeldurchführung



cuir ou cuir sellerie (avec passe-câbles)
Leder oder Kernleder (mit Kabeldurchführung)

STORAGE UNIT




Il est possible de remplacer l'un des deux pieds avec le meuble de rangement. Disponible uniquement en combinaison avec les dessus de taille 214×107.


Es ist möglich, eine der beiden zu ersetzen Beine mit der Speichereinheit. Verfügbar nur in Kombination mit den 214×107 Größen.

DESSUS / TISCHPLATTE

BOIS / HOLZ




rouvre avec sous-main en cuir ou cuir sellerie
Eiche mit Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder




rouvre avec sous-main en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles
Eiche mit Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung

CUIR ou CUIR SELLERIE / LEDER oder KERNLEDER















cuir ou cuir sellerie
Leder oder Kernleder











cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles
Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung

Notez s'il vous plaît. Les hauts illustrés ici sont disponibles en plusieurs tailles, deux dans la forme Regular et 3 dans la Forme Iconic.
Bitte beachten Sie. Die hier gezeigten Tops sind in erhältlich mehrere Größen, zwei in der Regular Form und drei in der Iconic Form.













CONFIGURATION SYMÉTRIQUE (sans storage unit) / SYMMETRISCHE KONFIGURATION (ohne storage unit)

REGULAR	ICONIC	
		A Dessus en bois / <i>Holzplatte</i> Sous-main en cuir ou cuir sellerie / <i>Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder</i> Pieds en bois / <i>Holzbeine</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>
		B Dessus en bois / <i>Holzplatte</i> Sous-main en cuir ou cuir sellerie / <i>Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder</i> Pieds en bois avec passe-câbles / <i>Holzbeine mit Kabeldurchführung</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i> Oeillet passe-câbles / <i>Öse für Kabeldurchführung</i>
		C Dessus en bois / <i>Holzplatte</i> Sous-main en cuir ou cuir sellerie / <i>Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder</i> Pieds en cuir ou cuir sellerie / <i>Beine aus Leder oder Kernleder</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i> Oeillet passe-câbles / <i>Öse für Kabeldurchführung</i>
		D Dessus en cuir ou cuir sellerie / <i>Platte aus Leder oder Kernleder</i> Pieds en bois / <i>Holzbeine</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>
		E Dessus en cuir ou cuir sellerie / <i>Platte aus Leder oder Kernleder</i> Pieds en bois avec passe-câbles / <i>Holzbeine mit Kabeldurchführung</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i> Oeillet passe-câbles / <i>Öse für Kabeldurchführung</i>
		F Dessus en cuir ou cuir sellerie / <i>Platte aus Leder oder Kernleder</i> Pieds en cuir ou cuir sellerie / <i>Beine aus Leder oder Kernleder</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i> Oeillet passe-câbles / <i>Öse für Kabeldurchführung</i>













CONFIGURATION SYMÉTRIQUE (sans storage unit) / SYMMETRISCHE KONFIGURATION (ohne storage unit)

REGULAR	ICONIC	
		G Dessus en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / <i>Platte aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung</i> Pieds en bois avec passe-câbles / <i>Holzbeine mit Kabeldurchführung</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>
		H Dessus en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / <i>Platte aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung</i> Pieds en cuir ou cuir sellerie / <i>Beine aus Leder oder Kernleder</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>
		I Dessus en bois / <i>Holzplatte</i> Sous-main en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / <i>Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung</i> Pieds en bois avec passe-câbles / <i>Holzbeine mit Kabeldurchführung</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>
		J Dessus en bois / <i>Holzplatte</i> Sous-main en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / <i>Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung</i> Pieds en cuir ou cuir sellerie / <i>Beine aus Leder oder Kernleder</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>

CONFIGURATION ASYMÉTRIQUE (avec storage unit) / ASYMMETRISCHE KONFIGURATION (mit storage unit)

REGULAR	ICONIC	
		A Dessus en bois / <i>Holzplatte</i> Sous-main en cuir ou cuir sellerie / <i>Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder</i> Pied en bois / <i>Holzbein</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i> Œillet passe-câbles (côté storage unit uniquement) / <i>Öse für Kabeldurchführung (nur Seite der storage unit)</i>
		B Dessus en bois / <i>Holzplatte</i> Sous-main en cuir ou cuir sellerie / <i>Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder</i> Pieds en bois avec passe-câbles / <i>Holzbeine mit Kabeldurchführung</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i> Œillet passe-câbles / <i>Öse für Kabeldurchführung</i>
		C Dessus en bois / <i>Holzplatte</i> Sous-main en cuir ou cuir sellerie / <i>Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder</i> Pied en cuir ou cuir sellerie / <i>Bein aus Leder oder Kernleder</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i> Œillet passe-câbles / <i>Öse für Kabeldurchführung</i>
		D Dessus en cuir ou cuir sellerie / <i>Platte aus Leder oder Kernleder</i> Pied en bois / <i>Holzbein</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i> Œillet passe-câbles / <i>Öse für Kabeldurchführung</i>
		E Dessus en cuir ou cuir sellerie / <i>Platte aus Leder oder Kernleder</i> Pieds en bois avec passe-câbles / <i>Holzbeine mit Kabeldurchführung</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i> Œillet passe-câbles / <i>Öse für Kabeldurchführung</i>
		F Dessus en cuir ou cuir sellerie / <i>Platte aus Leder oder Kernleder</i> Pied en cuir ou cuir sellerie / <i>Bein aus Leder oder Kernleder</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i> Œillet passe-câbles / <i>Öse für Kabeldurchführung</i>

CONFIGURATION ASYMÉTRIQUE (avec storage unit) / ASYMMETRISCHE KONFIGURATION (mit storage unit)

REGULAR	ICONIC	
		G Dessus en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / <i>Platte aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung</i> Pied en bois / <i>Holzbein</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>
		H Dessus en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / <i>Platte aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung</i> Pieds en bois avec passe-câbles / <i>Holzbeine mit Kabeldurchführung</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>
		I Dessus en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / <i>Platte aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung</i> Pied en cuir ou cuir sellerie / <i>Bein aus Leder oder Kernleder</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>
		J Dessus en bois / <i>Holzplatte</i> Sous-main en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / <i>Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung</i> Pied en bois / <i>Holzbein</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>
		K Dessus en bois / <i>Holzplatte</i> Sous-main en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / <i>Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung</i> Pieds en bois avec passe-câbles / <i>Holzbeine mit Kabeldurchführung</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>
		L Dessus en bois / <i>Holzplatte</i> Sous-main en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / <i>Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung</i> Pied en cuir ou cuir sellerie / <i>Bein aus Leder oder Kernleder</i> Optional: Voile de fond / <i>Sichtblende</i>



DISPONIBLES EN DEUX DIMENSIONS : / IN ZWEI ABMESSUNGEN ERHÄLTlich

- 112 cm
- 130 cm

VOILE DE FOND 112 cm / 112 cm SICHTBLENDE

prévu pour bureau avec configuration symétrique (sans storage unit) / für symmetrischen Schreibtisch vorgesehen (ohne storage unit)


EXEMPLE: VOILE DE FOND SUR REGULAR DESK / BEISPIEL: SICHTBLENDE BEI DEM REGULAR DESK



VOILE DE FOND 130 cm / 130 cm SICHTBLENDE

prévu pour bureau avec configuration asymétrique (avec storage unit) / für asymmetrischen Schreibtisch vorgesehen (mit storage unit)

EXEMPLE: VOILE DE FOND SUR REGULAR DESK AVEC STORAGE UNIT / BEISPIEL: SICHTBLENDE BEI DEM REGULAR DESK MIT STORAGE UNIT









CONFIGURATION SYMÉTRIQUE (sans storage unit) / SYMMETRISCHE KONFIGURATION (ohne storage unit)

Représentation du schéma de passage des câbles dans les configurations avec **DESSUS EN BOIS**
*Schematische Darstellung der Kabeldurchführung bei Konfigurationen mit **HOLZPLATTE***

B
Dessus en bois / Holzplatte
Pieds en bois avec passe-câbles / Holzbeine mit Kabeldurchführung

C
Dessus en bois / Holzplatte
Pieds en cuir ou cuir sellerie / Beine aus Leder oder Kernleder

→ L’œillet peut être situé en position fixe à droite ou à gauche du sous-main.
Die Öse kann in einer fixen Position auf der rechten oder linken Seite der Schreibunterlage positioniert werden.





CONFIGURATION SYMÉTRIQUE (sans storage unit) / SYMMETRISCHE KONFIGURATION (ohne storage unit)

Représentation du schéma de passage des câbles dans les configurations avec **DESSUS EN CUIR OU CUIR SELLIER**
Schematische Darstellung der Kabeldurchführung bei Konfigurationen mit **PLATTE AUS LEDER ODER KERNLEDER**


E
Dessus en cuir ou cuir sellerie / *Platte aus Leder oder Kernleder*
Pieds en bois avec passe-câbles / *Holzbeine mit Kabeldurchführung*

F
Dessus en cuir ou cuir sellerie / *Platte aus Leder oder Kernleder*
Pieds en cuir ou cuir sellerie / *Beine aus Leder oder Kernleder*


→ L’œillet peut être situé en position fixe à droite ou à gauche du sous-main ou, alternativement, il est possible d’opter pour un logement central, n’importe où dans la zone indiquée en pointillé. Pour assurer une prédisposition correcte du trou durant la production, il est recommandé d’envoyer un dessin.
Die Öse kann in einer fixen Position auf der rechten oder linken Seite der Schreibunterlage positioniert werden. Alternativ kann auch eine zentrale Unterbringung nach Wahl innerhalb des gestrichelten Bereichs wählen. Um eine korrekte Vorrüstung der Öffnung in der Produktionsphase zu garantieren, empfiehlt es sich, eine Zeichnung bereitzustellen.




183×92 cm




214×107 cm



183×97 cm



214×107 cm




228×137 cm

CONFIGURATION SYMÉTRIQUE (sans storage unit) / SYMMETRISCHE KONFIGURATION (ohne storage unit)

Représentation du schéma de passage des câbles dans les configurations avec **DESSUS EN CUIR OU CUIR SELLERIE ET VOLET PASSE-CÂBLES**
*Schematische Darstellung der Kabeldurchführung bei Konfigurationen mit **PLATTE AUS LEDER ODER KERNLEDER UND Klappe FÜR KABELDURCHFÜHRUNG***

G
Dessus en cuir ou cuir sellerie + volet passe-câbles / *Platte aus Leder oder Kernleder + Klappe für Kabeldurchführung*
Pieds en bois avec passe-câbles / *Holzbeine mit Kabeldurchführung*

H
Dessus en cuir ou cuir sellerie + volet passe-câbles / *Platte aus Leder oder Kernleder + Klappe für Kabeldurchführung*
Pieds en cuir ou cuir sellerie / *Beine aus Leder oder Kernleder*




CONFIGURATION SYMÉTRIQUE (sans storage unit) / SYMMETRISCHE KONFIGURATION (ohne storage unit)

Représentation du schéma de passage des câbles dans les configurations avec **DESSUS EN BOIS ET VOLET PASSE-CÂBLES**
Schematische Darstellung der Kabeldurchführung bei Konfigurationen mit **HOLZPLATTE UND Klappe für KABELDURCHFÜHRUNG**

- I
Dessus en bois / Holzplatte
Sous-main en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung
Pieds en bois avec passe-câbles / Holzbeine mit Kabeldurchführung


- J
Dessus en bois / Holzplatte
Sous-main en cuir ou cuir sellerie avec volet passe-câbles / Schreibunterlage aus Leder oder Kernleder mit Klappe für Kabeldurchführung
Pieds en cuir ou cuir sellerie / Beine aus Leder oder Kernleder



CONFIGURATION ASYMÉTRIQUE (avec storage unit) / ASYMMETRISCHE KONFIGURATION (mit storage unit)

Représentation du schéma de passage des câbles dans les configurations avec **DESSUS EN BOIS OU CUIR SANS VOLET PASSE-CÂBLES**

Schematische Darstellung der Kabeldurchführung bei Konfigurationen mit Platte aus **HOLZ ODER LEDER OHNE Klappe FÜR KABELDURCHFÜHRUNG**



N.B. ce dessin représente le passage de câbles d'un bureau avec unité de rangement sur la droite.
Bitte beachten: Die Zeichnung zeigt die Kabeldurchführung eines Schreibtisches mit Ablageelement rechts.

DX (STORAGE UNIT) Sorties à DROITE (2-3-4) / *Ausgänge rechts (2-3-4)*

Passage de câbles toujours disponible / *Kabeldurchführung immer erhältlich*
→ **configurations / Konfigurationen A-B-C-D-E-F**

CNT Sortie centrale avec fil provenant du pied gauche / *Mittlerer Ausgang mit Kabel aus dem linken Bein*

Passage de câbles disponible uniquement avec pied en cuir ou cuir sellerie ou bois avec passe-câbles + dessus en cuir ou cuir sellerie / *Kabeldurchführung nur mit Bein aus Leder oder Kernleder oder Holzbeine mit Kabeldurchführung + Platte aus Leder oder Kernleder erhältlich*

→ **seulement dans les configurations / nur in der Konfigurationen E-F**

CNT Sortie centrale avec fil provenant de l'unité de rangement / *Mittlerer Ausgang mit Kabel aus dem Ablageelement*

Passage de câbles disponible uniquement avec dessus en cuir/cuir sellerie / *Kabeldurchführung nur mit Platte aus Leder / Kernleder*

Pour assurer une prédisposition correcte du trou durant la production, il est recommandé d'envoyer un dessin. / *Um eine korrekte Vorrüstung der Öffnung in der Produktionsphase zu garantieren, empfiehlt es sich, eine Zeichnung bereitzustellen.*

→ **seulement dans les configurations / nur in der Konfigurationen D-E-F**

SX Sortie à gauche / *Ausgang links*


Passage de câbles disponible uniquement avec pied en cuir/cuir sellerie ou bois avec passe-câbles / *Kabeldurchführung nur mit Bein aus Leder / Kernleder oder Holzbeine mit Kabeldurchführung erhältlich*

→ **seulement dans les configurations / nur in der Konfigurationen B-C-E-F**


→ Dans les configurations avec unité de rangement, l'œillet passe-câbles situé sur le côté opposé à l'unité de rangement est disponible uniquement avec pied en cuir/cuir sellerie (C-F) ou avec ou en bois avec passe-câbles (B-E).

Bei den Konfigurationen mit Ablageelement ist die Öse für die Kabeldurchführung auf der gegenüberliegenden Seite des Ablageelements nur mit Bein aus Leder / Kernleder (C-F) oder Holzbeine mit Kabeldurchführung erhältlich (B-E).

Configurations A - B - C




Configurations D - E - F



CONFIGURATION ASYMÉTRIQUE (avec storage unit) / ASYMMETRISCHE KONFIGURATION (mit storage unit)

Représentation du schéma de passage des câbles dans les configurations avec **DESSUS EN BOIS OU CUIR AVEC VOLET PASSE-CÂBLES**

Schematische Darstellung der Kabeldurchführung bei Konfigurationen mit **PLATTE AUS HOLZ ODER LEDER MIT Klappe FÜR KABELDURCHFÜHRUNG**



N.B. ce dessin représente le passage de câbles d'un bureau avec unité de rangement sur la droite.
Bitte beachten: Die Zeichnung zeigt die Kabeldurchführung eines Schreibtisches mit Ablageelement rechts.

DX (STORAGE UNIT)

Sorties à DROITE (1-2-3-4) / *Ausgänge rechts (1-2-3-4)*

Passage de câbles toujours disponible / *Kabeldurchführung immer erhältlich*

→ configurations / *Konfigurationen G-H-I-J-K-L*

SORTIE DU COMPARTIMENT PASSE-CÂBLES / AUSGABE AUS DEM KABELDURCHFÜHRUNG-FACH

- avec fil provenant du pied gauche / *mit Kabel aus dem linken Bein*



Passage de câbles disponible uniquement avec pied en cuir ou cuir sellerie ou en bois avec passe-câbles / *Kabeldurchführung nur mit Bein aus Leder oder Kernleder oder Holzbeine mit Kabeldurchführung erhältlich*

→ configurations / *Konfigurationen H-I-K-L*

- avec fil provenant de l'unité de rangement / *mit Kabel aus dem Ablageelement*


Passage de câbles toujours disponible / *Kabeldurchführung immer erhältlich*

→ configurations / *Konfigurationen G-H-I-J-K-L*

Configurations G - H - I**Configurations J - K - L**

SMALL DESK 145×68cm

SANS STORAGE UNIT / OHNE STORAGE UNIT




A


Dessus en cuir ou cuir sellerie / *Platte aus Leder oder Kernleder*
Pieds en bois / *Holzbeine*

B

Dessus en cuir ou cuir sellerie / *Platte aus Leder oder Kernleder*
Pieds en cuir ou cuir sellerie / *Beine aus Leder oder Kernleder*



AVEC STORAGE UNIT / MIT STORAGE UNIT




A

Dessus en cuir ou cuir sellerie / *Platte aus Leder oder Kernleder*
Pieds en bois / *Holzbeine*
Fraisage du dessus du bloc tiroirs pour sortie des câbles du tiroir / *Gefräste Schubladenschrank-Oberseite für Kabelausgang aus der Schublade*
Prédisposition passage des câbles dans la colonne de raccordement entre l'unité de rangement et le dessus / *Vorrüstung der Kabeldurchführung in der Verbindungssäule zwischen Ablageelement und Platte*

Optional:

Prédisposition tiroir supérieur pour logement des prises électriques / *Vorrüstung obere Schublade zur Unterbringung von Steckdosen*



B

Dessus en cuir ou cuir sellerie / *Platte aus Leder oder Kernleder*
Pieds en cuir ou cuir sellerie / *Beine aus Leder oder Kernleder*
Fraisage du dessus du bloc tiroirs pour sortie des câbles du tiroir / *Gefräste Schubladenschrank-Oberseite für Kabelausgang aus der Schublade*
Prédisposition passage des câbles dans la colonne de raccordement entre l'unité de rangement et le dessus / *Vorrüstung der Kabeldurchführung in der Verbindungssäule zwischen Ablageelement und Platte*


Optional:

Prédisposition tiroir supérieur pour logement des prises électriques / *Vorrüstung obere Schublade zur Unterbringung von Steckdosen*

SMALL DESK avec/mit STORAGE UNIT

Représentation du schéma de passage des câbles
Schematische Darstellung der Kabeldurchführung


DE SÉRIE / SERIENMÄSSIG



Le passage des câbles se fait grâce à un volet sur la colonne de liaison entre le meuble de rangement et le dessus du bureau.



Die Kabeldurchführung erfolgt durch eine Klappe auf der Verbindungssäule zwischen Ablageelement und Platte.

EN OPTION / OPTIONAL




Le passage des câbles se fait grâce au tiroir supérieur « porte-prises ». Dans ce cas, les câbles électriques provenant du tiroir peuvent sortir et passer dans un fraisage du dessus du bloc tiroirs.


Die Kabeldurchführung erfolgt über die obere Steckdosenlade. In diesem Fall können die von der Lade kommenden Stromkabel durch eine Ausfräsung in der Platte des Schubladenschranks heraus- und durchgeführt werden.




5644701 | A




5644701 | B




5644701 | C




5644701 | D




5644701 | E




5644701 | F




5644701 | G




5644701 | H




5644701 | I




5644701 | J







A




B




C




D




E




F




G



H




I




J


5644702 | A




5644702 | B




5644702 | C




5644702 | D




5644702 | E




5644702 | F




5644702 | G




5644702 | H




5644702 | I




5644702 | J







A




B




C




D




E




F




G



H




I




J


5644711 | A




5644711 | B




5644711 | C




5644711 | D




5644711 | E




5644711 | F




5644711 | G




5644711 | H




5644711 | I




5644711 | J




5644711 | K




5644711 | L




Legend: opening direction of drawers and door







A




B




C




D




E




F




G




H




I



J




K




L


5644705 | A




5644705 | B




5644705 | C




5644705 | D




5644705 | E




5644705 | F




5644705 | G




5644705 | H




5644705 | I




5644705 | J







A




B




C




D




E




F




G



H




I




J


5644706 | A




5644706 | B




5644706 | C




5644706 | D




5644706 | E




5644706 | F




5644706 | G




5644706 | H




5644706 | I




5644706 | J







A




B




C




D




E




F




G



H




I




J


5644707 | A




5644707 | B




5644707 | C




5644707 | D




5644707 | E




5644707 | F




5644707 | G




5644707 | H




5644707 | I




5644707 | J







A




B




C




D




E




F




G



H




I




J


5644716 | A




5644716 | B




5644716 | C




5644716 | D




5644716 | E




5644716 | F




5644716 | G




5644716 | H




5644716 | I




5644716 | J




5644716 | K




5644716 | L




Legend: opening direction of drawers and door







A




B




C




D




E




F




G




H




I



J



K



L

5644700 | A



74 / 29 "¼
70,5 / 27 "¾



45 / 17"¾
68 / 26"¾



98 / 38"½
145 / 57"

5644700 | B




74 / 29 "¼
70,5 / 27 "¾




45 / 17"¾
68 / 26"¾



98 / 38"½
145 / 57"





A






B


5644710 | A



5644710 | B



A



B